


PROTEZIONE OCCHI





Normative protezione vista	pag.354
Occhiali di protezione 3M	pag.358
Occhiali di protezione	pag. 363
Occhiali di protezione Hot Stuff.....	pag. 365
Docce e lavaocchi.....	pag. 368

PROTEZIONE DELLA VISTA

E' importante conoscere le caratteristiche e il funzionamento dell'occhio per capire quali agenti possono danneggiarlo e quali tipi di dispositivi di sicurezza debbano essere usati per proteggerlo.

L'occhio funziona come un sensore per il corpo umano che ci permette di percepire la luce visibile. La luce entra attraverso il cristallino per proiettarsi sulla retina, la parte interna e posteriore del bulbo oculare. Da qui i nervi ottici prendono l'immagine e la inviano al cervello che la decodifica in un messaggio visivo. L'intero bulbo oculare forma la parte più tenera del corpo umano e per i 5/6 posteriori non è visibile, ben protetto da ossa, muscoli, eccetera.

Il sesto anteriore è rivestito dalla cornea ed è la parte più esterna e meno protetta del nostro occhio. Ne consegue che diventa fondamentale proteggere quella sesta parte di occhio a noi visibile in quanto, oltre ad essere esposto al rischio di danni per la vista dell'individuo, è anche l'unica via che porta direttamente al cervello. Questa struttura fragile che ci permette di vedere è minacciata fundamentalmente da tre categorie a rischio:

TIPO DI RISCHIO:

1) meccanico: urti con parti solide, polveri

2) chimico: sostanze chimiche

3) luminoso radiazioni: UV, Infrarossi, Visibile, Laser.

A seconda dei risultati emersi dalla valutazione dei rischi, il datore di lavoro dovrà fornire dei protettori oculari rispondenti ai requisiti di sicurezza CEE definiti dalla normativa europea UNI EN 166:2004 la quale definisce, come da art. 4.1, che il protettore oculare deve provvedere protezione contro:

- 1) impatti di diversa entità
- 2) radiazioni ottiche
- 3) metallo fuso e particelle incandescenti
- 4) spruzzi e gocce
- 5) polveri
- 6) gocce
- 7) archi elettrici

E definisce poi con l'art. 4.2 i tipi di protettori oculari:

- 1) occhiali a stanghetta con o senza ripari laterali
- 2) occhiali a mascherina
- 3) visiere
- 4) schermi
- 5) elmetti per saldatura.

Il protettore oculare deve essere marcato sia sulla lente sia sulla montatura. Per gli occhiali a mascherina la marcatura viene effettuata sulla montatura. Per le visiere deve essere presente sulla struttura reggente.

La marcatura può essere composta da 7 campi:

1°) il primo numero indica il tipo di protezione luminosa (esempio: 2=filtro per UV, 3=filtro per UV senza alterazione dei colori, 5=filtro solare, 6=filtro solare e infrarossi).

Il secondo numero staccato da un trattino corrisponde alla gradazione (un solo numero: gradazione di un protettore per saldatura).

2°) marchio del produttore.

3°) classe ottica: indica il grado di neutralità ottica dell'oculare.

4°) resistenza meccanica: S=robustezza incrementata, F=protezione impatto a bassa energia 162 km/h, B=protezione impatto a media energia 432 km/h (occhiali a mascherina e visiere), A=protezione impatto ad alta energia 684 km/h (solo visiere).

5°) campi di utilizzo: 3=liquidi, 4=particelle grossolane, 5=gas, 8=archi elettrici, 9=metalli fusi.

6°) lettera K se il protettore oculare è resistente alle abrasioni.

7°) lettera N se il protettore oculare è antiappannante.

E' importante verificare le caratteristiche dell'ambiente di lavoro e dell'attività lavorativa per individuare un protettore oculare che abbia un buon indice di confortevolezza


TIPO DI RISCHIO	MECCANICO	CHIMICO	LUMINOSO RADIAZIONI
	urti con parti solide polveri	sostanze chimiche	UV - Infrarossi Visibile - Laser



LA MARCATURA

Il protettore oculare deve essere marcato **sia sulla lente sia sulla montatura**. Per gli occhiali a mascherina la marcatura viene effettuata sulla montatura. Per le visiere deve essere presente sulla struttura reggente.

Vediamo un esempio di marcatura:



Infine, è importante verificare le caratteristiche dell'ambiente di lavoro e dell'attività lavorativa per individuare un protettore oculare che abbia un buon indice di confortevolezza.



Occhiali di protezione 3M

Occhiali di sicurezza - Serie 2700

a norma EN 166:2001 - Marcatura CE

AS=antigraffio AF=antiappannamento



Art. 2720 - 3M [EN 166:2001]

3M



4 001895 880629

Occhiale di Protezione Lente Trasparente AS/AF
2C-1.2 3M 1 FT

CPN: 2720

Applicazione: compatibile con i respiratori 3M serie 9300

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 10 pz.

Scatola: 20 pz. - volume m³ 0,08 - Peso Kg. 1,5

Articolo dotato di codice a barre



Art. 2721 - 3M [EN 166:2001]

3M



4 001895 880667

Occhiale di protezione Lente Scura AS/AF
5-2.5 3M 1 FT

CPN: 2721

Applicazione: compatibile con i respiratori 3M serie 9300

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 10 pz.

Scatola: 20 pz. - volume m³ 0,08 - Peso Kg. 1,5

Articolo dotato di codice a barre



Art. 2722 - 3M [EN 166:2001]

3M



4 001895 880704

Occhiale di protezione Lente Gialla AS/AF
2-1.2 3M 1 FT

CPN: 2722

Applicazione: compatibile con i respiratori 3M serie 9300

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 10 pz.

Scatola: 20 pz. - volume m³ 0,08 - Peso Kg. 1,5

Articolo dotato di codice a barre



Art. 2740 - 3M [EN 166:2001]

3M



4 001895 880780

Occhiale di protezione Lente Trasparente AS/AF
2C - 1.2 3M 1 FT

CPN: 2740

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 10 pz.

Scatola: 20 pz. - volume m³ 0,08 - Peso Kg. 1,5

Articolo dotato di codice a barre



Art. 2741 - 3M [EN 166:2001]

3M



4 001895 880889

Occhiale di protezione Lente Scura AS/AF

5 - 2.5 3M 1 FT

CPN: 2741

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 10 pz.

Scatola: 20 pz. - volume m³ 0,08 - Peso Kg. 1,5

Articolo dotato di codice a barre



Art. 2742 - 3M [EN 166:2001]

3M



4 001895 880926

Occhiale di protezione Lente Gialla AS/AF

2-1.2 3M 1 FT

CPN: 2742

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 10 pz.

Scatola: 20 pz. - volume m³ 0,08 - Peso Kg. 1,5

Articolo dotato di codice a barre



Art. 2750 - 3M [EN 166:2001]

3M



4 001895 880964

Occhiale di protezione Lente Trasparente AS/AF

2C - 1.2 3M 1 FT

CPN: 2750

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 10 pz.

Scatola: 20 pz. - volume m³ 0,08 - Peso Kg. 1,5

Articolo dotato di codice a barre



Art. 2751 - 3M [EN 166:2001]

3M



4 001895 881008

Occhiale di protezione Lente Scura AS/AF

5 - 2.5 3M 1 FT

CPN: 2751

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 10 pz.

Scatola: 20 pz. - volume m³ 0,08 - Peso Kg. 1,5

Articolo dotato di codice a barre



Occhiali di protezione 3M

Occhiali di sicurezza - Serie 2800

a norma EN 166:2001 - Marcatura CE

AS=antigraffio AF=antiappannamento

Art. 2810 [EN 166:2001]



4 046719 082155

Occhiale di protezione Lente Trasparente, ultraleggero

2C-1.2 3M 1 FT

CPN: 2810

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 20 pz.

Scatola: 20 pz. - volume m³ 0,08 - Peso Kg. 1,50

Articolo dotato di codice a barre



Art. 2800 [EN 166:2001]



4 046719 081554

Sovraocchiale di protezione Lente Trasparente AS

2C-1.2 3M 1 FT

CPN: 2800

Applicazione: sovrapponibile ad occhiali da vista

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 20 pz.

Scatola: 20 pz. - volume m³ 0,08 - Peso Kg. 1,50

Articolo dotato di codice a barre



Art. 2802 [EN 166:2001]



4 046719 082094

Sovraocchiale di protezione Lente Gialla AS

2-1.2 3M 1 FT

CPN: 2802

Applicazione: sovrapponibile ad occhiali da vista

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 20 pz.

Scatola: 20 pz. - volume m³ 0,08 - Peso Kg. 1,50

Articolo dotato di codice a barre



Art. 2820 [EN 166:2001]



4 046719 082179

Occhiale di protezione Lente Trasparente AS/AF, ultraleggero

2C-1.2 3M 1 FT

CPN: 2820

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 20 pz.

Scatola: 20 pz. - volume m³ 0,08 - Peso Kg. 1,50

Articolo dotato di codice a barre



Art. 2821 [EN 166:2001]



4 046719 082193

Occhiale di protezione Lente Scura AS / AF

5 - 2.5 3M 1 FT ultraleggero

CPN: 2821

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 20 pz.

Scatola: 20 pz. - volume m³ 0,08 - Peso Kg. 1,50

Articolo dotato di codice a barre





CE Art. 2822 [EN 166:2001]

3M



4 046719 082216

Occhiale di protezione Lente Gialla - AS/AF
2 - 1.2 3M 1 FT, ampio schermo protettivo

CPN: 2822

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 20 pz.

Scatola: 20 pz. - volume m³ 0,08 - Peso Kg. 1,50

Articolo dotato di codice a barre



CE Art. 2840 [EN 166:2001]

3M



4 046719 082230

Occhiale di protezione Lente Trasparente AS/AF
2C - 1.2 3M 1 FT, design innovativo

CPN: 2840

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 20 pz.

Scatola: 20 pz. - volume m³ 0,08 - Peso Kg. 1,50

Articolo dotato di codice a barre



CE Art. 2841 [EN 166:2001]

3M



4 046719 082254

Occhiale di protezione Lente Scura AS/AF
5 - 2.5 3M 1 FT, design innovativo

CPN: 2841

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 20 pz.

Scatola: 20 pz. - volume m³ 0,08 - Peso Kg. 1,50

Articolo dotato di codice a barre



CE Art. 2842 [EN 166:2001]

3M



4 046719 082278

Occhiale di protezione Lente Gialla AS/AF 2
1.2 3M 1 FT, design innovativo

CPN: 2842

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 20 pz.

Scatola: 20 pz. - volume m³ 0,08 - Peso Kg. 1,50

Articolo dotato di codice a barre



CE Art. 2844 [EN 166:2001]

3M



4 046719 082292

Occhiale di protezione Lente Fumè AS
5 - 1.7 3M 1 FT, design innovativo

CPN: 2844

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 20 pz.

Scatola: 20 pz. - volume m³ 0,08 - Peso Kg. 1,50

Articolo dotato di codice a barre



CE Art. 2845 [EN 166:2001]

3M



4 046719 082117

Occhiale di protezione Lente Scura Gradazione 5 AS/AF
5 3M 1 FT, design innovativo

CPN: 2845

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 20 pz.

Scatola: 20 pz. - volume m³ 0,08 - Peso Kg. 1,50

Articolo dotato di codice a barre

Occhiali di protezione 3M

Occhiali di sicurezza - Serie 2800

a norma EN 166:2001 - Marcatura CE

AS=antigraffio AF=antiappannamento

Art. 2846 [EN 166:2001]

3M



4 046719 081929

Occhiale di protezione Lente Arancio AS/AF
2 - 1.7 FT, design innovativo

CPN: 2846

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 20 pz.

Scatola: 20 pz. - volume m³ 0,08 - Peso Kg. 1,50

Articolo dotato di codice a barre



Art. 2890 [EN 166:2001]

3M



4 046719 081974

Occhiale a Mascherina lente in Policarbonato ventilata
AS/AF, design innovativo

CPN: 2890

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 10 pz.

Scatola: 10 pz. - volume m³ 0,08 - Peso Kg. 1,50

Articolo dotato di codice a barre

Art. 2890A [EN 166:2001]

3M



4 046719 082018

Occhiale a Mascherina lente in Acetato ventilata AF
protezione totale ventilata

CPN: 2890A

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 10 pz.

Scatola: 10 pz. - volume m³ 0,08 - Peso Kg. 1,50

Articolo dotato di codice a barre

Art. 2890S [EN 166:2001]

3M



4 046719 123568

Occhiale a Mascherina lente in Policarbonato a tenuta
di gas (AS/AF), guarnizione a tenuta di gas

CPN: 2890S

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 10 pz.

Scatola: 10 pz. - volume m³ 0,08 - Peso Kg. 1,50

Articolo dotato di codice a barre

Art. 2890SA [EN 166:2001]

3M



4 046719 123605

Occhiale a Mascherina lente in Acetato a tenuta di gas (AF)
guarnizione a tenuta di gas

CPN: 2890SA

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 10 pz.

Scatola: 10 pz. - volume m³ 0,08 - Peso Kg. 1,50

Articolo dotato di codice a barre

ACCESSORI PER OCCHIALI SU RICHIESTA

3M



Occhiali di Protezione



CE Art. 207N [EN166 - F classe ottica 1]



8 011818 095883

Occhiale con schermo in policarbonato c/stanghette regolabili, qualità antiurto. Sovrapponibile a occhiali da vista

Applicazione: industria - laboratori

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 10 pz.

Scatola: 10 pz. - volume m³ 0,08 - Peso Kg. 1,50

Articolo dotato di codice a barre



CE Art. 207 [EN166]



8 011818 095944

Occhiale con schermo in policarbonato c/stanghette regolabili, qualità antiurto. Sovrapponibile a occhiali da vista

Applicazione: industria - laboratori

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 10 pz.

Scatola: 10 pz. - volume m³ 0,08 - Peso Kg. 1,50

Articolo dotato di codice a barre e confezione appendibile



CE Art. 204 [EN166]



8 011818 095876

Occhiale con lenti in policarbonato con protezione laterale

Applicazione: industria

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 12 pz.

Scatola: 12 pz. - volume m³ 0,08 - Peso Kg. 1,50

Articolo dotato di codice a barre



CE Art. 209N [EN166 S/167/168]



8 011818 095869

Occhiale lente verde c/elastastico, flessibile con lenti in minerale (Din 5) per saldatura

Applicazione: industria - saldatura

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 10 pz.

Scatola: 10 pz. - volume m³ 0,08 - Peso Kg. 1,50

Articolo dotato di codice a barre e confezione appendibile



CE Art. 205N [EN166 S/167/168]



8 011818 095838

Occhiale a mascherina da saldatore con lenti ribaltabili. (DIN 5)

Applicazione: saldatura

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 12 pz.

Scatola: 12 pz. - volume m³ 0,08 - Peso Kg. 1,50

Articolo dotato di codice a barre e confezione appendibile

Occhiali di protezione

CE Art. 210N [EN166 S,F Classe ottica 1]



8 011818 095845

Occhiale a mascherina con fori di aerazione

Applicazione: industria - laboratori - agricoltura

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 20 pz.

Scatola: 20 pz. - volume m³ 0,08 - Peso Kg. 1,50

Articolo dotato di codice a barre e confezione appendibile



CE Art. 220N [EN166 S,F - EN170 - Classe ottica 1]



8 011818 095852

Occhiale antiappannante. Classe ottica 1, con valvole di aerazione.

Applicazione: industria - laboratori - agricoltura

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 20 pz.

Scatola: 20 pz. - volume m³ 0,08 - Peso Kg. 1,50

Articolo dotato di codice a barre e confezione appendibile



CE Art. 210NV [EN166]



8 011818 095814

Occhiale acetato verde c/fori - lente trasparente

Applicazione: industria - laboratori - agricoltura

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 20 pz.

Scatola: 20 pz. - volume m³ 0,08 - Peso Kg. 1,50

Articolo dotato di codice a barre e confezione appendibile



CE Art. 432 [EN166 S]



8 011818 126785

Occhiali a mascherina per uso forestale, flessibile con rete in materiale plastico

Applicazione: forestale

Packing: 20 pezzi

Imballo minimo per ordine: 20 pz.

Scatola: 20 pz. - volume m³ 0,08 - Peso Kg. 1,50

Articolo dotato di codice a barre



CE Art. 220 NV [EN166]



8 011818 095821

Occhiale a mascherina con valvole di aerazione

Applicazione: industria - laboratori - agricoltura

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 20 pz.

Scatola: 20 pz. - volume m³ 0,08 - Peso Kg. 1,50

Articolo dotato di codice a barre e confezione appendibile



Art. 222GR [(EN 166:2001 - EN170:2002 - EN172:2000)]



8 011818 127058



Occhiale grigio policarbonato. Stanghette regolabili - lenti antiappannanti Protezione UV

Applicazione: Industria
Packing: 1 pezzo
Imballo minimo per ordine: 12 pz.
Scatola: 12 pz. - volume m³ 0,08 - Peso Kg. 1,20
Articolo dotato di codice a barre



Art. 222C [(EN 166:2001 - EN170:2002)]



8 011818 127089

Occhiale con lenti in policarbonato Stanghette regolabili - Proprietà antiappannanti. Protezione UV - Anti urto.

Applicazione: Industria
Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 12 pz.
Scatola: 12 pz. - volume m³ 0,08
Peso Kg. 1,20
Articolo dotato di codice a barre



Art. 224G [(EN166: 2001 - EN170:2002 -EN172:2000)]



8 011818 132236

Occhiale in nickel silver + policarbonato-pvc. Colore grigio 5 - 2,5 Resistenza UV - supporto nasale

Applicazione: edilizia, officina
Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 12 pz.
Scatola: 12 pz. - volume m³ 0,08
Peso Kg. 1,20
Articolo dotato di codice a barre



Art. 224C [(EN166: 2001 - EN170: 2002)]



8 011818 125320

Occhiale in nickel silver + policarbonato-pvc. Resistenza UV -supporto nasale

Applicazione: edilizia, officina
Packing: 1 pz.

Imballo minimo per ordine: 12 pz.
Scatola: 12 pz. - volume m³ 0,08
Peso Kg. 1,20
Articolo dotato di codice a barre



Art. 224BL [(EN166: 2001 - EN170: 2002 - EN172:2000)]



8 011818 132922

Occhiale in nickel silver + policarbonato-pvc. Colore specchio blue 5 - 2,5. Resistenza UV supporto nasale

Applicazione: edilizia, officina

Packing: 1 pz.
Imballo minimo per ordine: 12 pz.
Scatola: 12 pz. - volume m³ 0,08
Peso Kg. 1,20
Articolo dotato di codice a barre



Occhiali di protezione - Hot Stuff



Art. 225G [EN166:2001 - EN170:2002 - EN172:2000]



8 011818 127041

Occhiale con lenti in policarbonato a specchio 5 - 3,1 - Stanghette regolabili Protezione UV

Applicazione: edilizia, officina

Packing: 12 pezzi

Imballo minimo per ordine: 12 pz.

Scatola: 12 pz. - volume m³ 0,08 -

Peso Kg. 1,20

Articolo dotato di codice a barre



Art. 225C [EN166:2001 - EN170:2002]



8 011818 127072

Occhiale con lenti in policarbonato trasparente. Stanghette regolabili - Protezione UV

Applicazione: edilizia, officina

Packing: 12 pezzi

Imballo minimo per ordine: 12 pz.

Scatola: 12 pz. - volume m³ 0,08 -

Peso Kg. 1,20

Articolo dotato di codice a barre



Art. 225GS [EN166:2001 - EN170:2002 - EN172:2000]



8 011818 127096

Occhiale con lenti in policarbonato grigio 5 - 3,1 - Stanghette regolabili - Protezione UV

Applicazione: edilizia, officina

Packing: 12 pezzi

Imballo minimo per ordine: 12 pz.

Scatola: 12 pz. - volume m³ 0,08 -

Peso Kg. 1,20

Articolo dotato di codice a barre





CE Art. 223C [EN166: 2001 - EN170 : 2002]



8 011818 131680

Occhiale con lenti in policarbonato trasparenti.

Stanghette regolabili

Protezione UV

Applicazione: edilizia, officina

Packing: 12 pezzi

Imballo minimo per ordine: 12 pz.

Scatola: 12 pz. - volume m³ 0,08

Peso Kg. 1,20

Articolo dotato di codice a barre



CE Art. 223GS [EN166: 2001 - EN170:2002 - EN172:2000]



8 011818 127065

Occhiale con lenti in policarbonato

grigio 5-2,5. Stanghette regolabili

- Protezione UV

Applicazione: edilizia, officina

Packing: 12 pezzi

Imballo minimo per ordine: 12 pz.

Scatola: 12 pz. - volume m³ 0,08

Peso Kg. 1,20

Articolo dotato di codice a barre



CE Art. 223G [EN166: 2001 - EN170:2002 - EN172:2000]



8 011818 127102

Occhiale con lenti in policarbonato

grigio 5-3,1. Stanghette regolabili -

Protezione UV

Applicazione: edilizia, officina

Packing: 12 pezzi

Imballo minimo per ordine: 12 pz.

Scatola: 12 pz. - volume m³ 0,08

Peso Kg. 1,20

Articolo dotato di codice a barre



CE Art. 223AR [EN166: 2001 - EN170:2002]



8 011818 132991

Occhiale con lenti in policarbonato

arancio. Stanghette regolabili -

Protezione UV

Applicazione: edilizia, officina

Packing: 12 pezzi

Imballo minimo per ordine: 12 pz.

Scatola: 12 pz. - volume m³ 0,08

Peso Kg. 1,20

Articolo dotato di codice a barre



CE Art. 223A [EN166: 2001 - EN170:2002]



8 011818 127119

Occhiale con lenti in policarbonato

azzurro. Stanghette regolabili -

Protezione UV

Applicazione: edilizia, officina

Packing: 12 pezzi

Imballo minimo per ordine: 12 pz.

Scatola: 12 pz. - volume m³ 0,08

Peso Kg. 1,20

Articolo dotato di codice a barre



Docce e Lavaocchi

UTILIZZO : per la sicurezza delle persone, le docce ed i lavaocchi sono indispensabili nei locali dove esistono i rischi di proiezioni di prodotti pericolosi. Sono raccomandati specialmente per i laboratori, gli ospedali, le università, le scuole, etc...

Prodotto di soccorso primario, le docce ed i lavaocchi devono essere installati in prossimità delle zone di pericolo. Il loro accesso deve essere facile e segnalato chiaramente.

CARATTERISTICHE TECNICHE : riconosciute per la loro qualità, affidabilità e funzionalità, la nostra linea di sicurezza di docce e lavaocchi presenta tutte le garanzie che rispondono alla normativa vigente. Estetica e qualità nelle finiture.

Il giallo sicurezza per le parti essenziali. Il grigio discreto per i raccordi e la tubatura.

CONFORMITA' : alla norma DIN 12899 part 1 +2 , EN 15154. Tutti i modelli sono spediti con il loro pittogramma normalizzato.

Art. 7 W120B



8 011818 133240

Fontanella lavaocchi con bacinella in ABS e supporto in acciaio. BACINELLA: in ABS, di colore giallo, resistente alla corrosione da alcali, oli e dalla maggior parte degli acidi. UGELLI: Twin Feather-Flo, in ABS ricoperti di morbido PVC, con controllo a getto. PROTEZIONE UGELLI: Cappucci in polietilene, di colore verde, con anello di trattenuta. Proteggono gli ugelli dalla polvere e dallo sporco in genere. Vengono rimossi con facilità automaticamente dalla pressione dell'acqua. VALVOLA STAY-OPEN: a sfera, in ottone cromato, ad apertura istantanea. Attivazione mediante comando manuale. Rimane aperta fino a quando non la si chiude. CARTELLO SEGNALATORE: Pittogramma di uso internazionale in dotazione all'unità. CONTROLLO FLUSSO: Dispositivo automatico, per assicurare un flusso costante di acqua, anche in caso di variazioni di pressione in rete. FILTRO PROTEZIONE ORIFIZI: in schiuma, di facile sostituzione e pulizia, per evitare l'intasamento degli orifizi. VISIBILITA': Per aumentare la visibilità e consentire una più veloce localizzazione dell'unità d'emergenza viene fornito un nastro autoadesivo bicolore (verde/giallo luminoso). STRUTTURA: tubazione in acciaio galvanizzato da 1 1/4". ALIMENTAZIONE: 1/2" IPS. SCARICO: 1 1/4" IPS. PESO: kg 4 ca.

Packing: 1 pz

Imballo minimo per ordine: 1 pz.

Scatola: 1 pz. - volume m³ 0,10 - peso kg.5

Articolo dotato di codice a barre



Art. 7 W9327



8 011818 134933

Set doccia/fontanella lavaocchi con bacinella in acciaio inox. FUNGO DOCCIA: in ABS, resistente alla corrosione, di colore giallo. VALVOLA STAY-OPEN: a sfera, in ottone cromato, ad apertura istantanea. E' attivata tramite maniglia triangolare con asta rigida in acciaio inox o mediante pedale. Rimane aperta fino a quando non la si chiude. STRUTTURA: tubazione in acciaio galvanizzato da 1 1/4". Flangia di montaggio a pavimento di diam. 9". FONTANELLA BACINELLA: in acciaio inox, anticorrosione. UGELLI: Twin Soft-Flo, in ABS ricoperti di morbido PVC, con controllo a getto. PROTEZIONE UGELLI: Cappucci in polietilene, di colore verde, con anello di trattenuta. Proteggono gli ugelli dalla polvere e dallo sporco in genere. Vengono rimossi con facilità automaticamente dalla pressione

dell'acqua. CONTROLLO FLUSSO: dispositivo automatico, a doppio funzionamento, per assicurare un flusso costante di acqua anche in caso di variazioni di pressione in rete. CARTELLO SEGNALATORE: Pittogramma di uso internazionale in dotazione all'unità. VISIBILITÀ: Per aumentare la visibilità e consentire una più veloce localizzazione dell'unità d'emergenza viene fornito un nastro autoadesivo bicolore (verde/giallo luminoso). ALIMENTAZIONE: 1 1/4" IPS. SCARICO: 1 1/4" IPS. PESO: kg 22 ca.

Packing: 1 pz

Imballo minimo per ordine: 1 pz.

Scatola: 1 pz. - volume m³ 0,15 - peso kg.24

Articolo dotato di codice a barre



Art. 7 W660



8 011818 134940

Stazione lavaocchi portatile. CONTENITORE: in polietilene ad alta densità, capacità 60 litri. COLORAZIONE: colore verde; dispositivo lavaocchi in giallo luminoso. MONTAGGIO: può essere montata a parete (staffa inclusa) o tenuta su uno scaffale. TRASPORTO: singola maniglia per trasporto quando la stazione è vuota; 2 ampie prese laterali per un comodo trasporto con 2 persone quando è piena. DIMENSIONI: cm 57x54,5x50. ALTRE CARATTERISTICHE: un tappo di chiusura filettato e la schermatura dell'entrata limitano l'ingresso di insetti e sporcizia nel contenitore. Se non in funzionamento, gli ugelli rimangono in posizione protetta. Con l'unità viene fornita una manichetta per lo scarico. TEMPO LAVAGGIO: oltre 15 minuti con flusso non inferiore a 1,5 L/min (supera standard OSHA). ADDITTIVO BATTERIOLOGICO: può essere aggiunto l'additivo Hydro-scop per evitare la formazione di batteri e assicurare la conservazione dell'acqua per diversi mesi

Packing: 1 pz

Imballo minimo per ordine: 1 pz.

Scatola: 1 pz. - volume m³ 0,20 - peso kg.15

Articolo dotato di codice a barre



Art. 7 W863H



8 011818 127317

Doccia di emergenza in ABS con struttura di acciaio. FUNGO DOCCIA: 10" in ABS, di colore giallo. VALVOLA STAY-OPEN: a sfera, in ottone cromato, ad apertura istantanea. E' attivata tramite maniglia triangolare con asta rigida in acciaio inox. Rimane aperta fino a quando non la si chiude. CARTELLO SEGNALATORE: pittogramma di uso internazionale, in dotazione all'unità. STRUTTURA: tubazione in acciaio galvanizzato da 1". ALIMENTAZIONE: 12 ips. PESO: kg 3,5

Packing: 1 pz

Imballo minimo per ordine: 1 pz.

Scatola: 1 pz. - volume m³ 0,10 - peso kg.5

Articolo dotato di codice a barre



Art. 7 W9101



8 011818 127300


Doccia di emergenza installazione a pavimento. FUNGO DOCCIA: in ABS, resistente alla corrosione da alcali, oli e dalla maggior parte degli acidi, di colore giallo. VALVOLA STAY-OPEN: a sfera, in ottone cromato, ad apertura istantanea. E' attivata tramite maniglia triangolare con asta rigida in acciaio inox. Rimane aperta fino a quando non la si chiude. CARTELLO SEGNALATORE: Pittogramma di uso internazionale in dotazione all'unità. VISIBILITA': Per aumentare la visibilità e consentire una più veloce localizzazione dell'unità d'emergenza viene fornito un nastro autoadesivo bicolore (verde/giallo luminoso). STRUTTURA: tubazione in acciaio galvanizzato da 1 1/4". Flangia di montaggio a pavimento di diam. 9". ALIMENTAZIONE: 1 1/4" IPS. PESO: kg 16 ca.

Packing: 1 pz

Imballo minimo per ordine: 1 pz.

Scatola: 1 pz. - volume m³ 0,15 - peso kg.18

Articolo dotato di codice a barre



Art. 7 W111



8 011818 147810

Fontanella Lavaocchi/Viso con sistema OMNI-FLO. BACINELLA: in ABS, di colore giallo, resistente alla corrosione da alcali, oli e dalla maggior parte degli acidi. UGELLI: Twin Soft-Flo, in ABS ricoperti di morbido PVC, con controllo a getto. PROTEZIONE UGELLI: Cappucci in polietilene, di colore giallo, con anello di trattenuta. Proteggono gli ugelli dalla polvere e dallo sporco in genere. Vengono rimossi con facilità automaticamente dalla pressione dell'acqua. VALVOLA STAY-OPEN: a sfera, in ottone cromato, ad apertura istantanea. Attivazione mediante comando manuale. Rimane aperta fino a quando non la si chiude. CARTELLO SEGNALATORE: Pittogramma di uso internazionale in dotazione all'unità. CONTROLLO FLUSSO: Dispositivo automatico, a doppio

funzionamento, per assicurare un flusso costante di acqua, anche in caso di variazioni di pressione in rete. FILTRO PROTEZIONE ORIFIZI: in schiuma, di facile sostituzione e pulizia, per evitare l'intasamento degli orifizi. VISIBILITA': Per aumentare la visibilità e consentire una più veloce localizzazione dell'unità d'emergenza viene fornito un nastro autoadesivo bicolore (verde/giallo luminoso). STRUTTURA: tubazione in acciaio galvanizzato da 1 1/4". Flangia di montaggio a pavimento di diam. 9". ALIMENTAZIONE: 1/2" IPS. SCARICO: 1 1/4" IPS. PESO: kg 10 ca.

Packing: 1 pz

Imballo minimo per ordine: 1 pz.

Scatola: 1 pz. - volume m³ 0,10 - peso kg.11

Articolo dotato di codice a barre





Art. 7 W901B



8 011818 127294

Manichetta di lavaggio corpo. UGELLO: Feather-Flo, in ABS, di colore giallo. Cappuccio in polietilene, con anello di trattenuta. Proteggono gli ugelli dalla polvere e dallo sporco in genere.


Vengono rimossi con facilità ed automaticamente dalla pressione dell'acqua. VALVOLA A GOMMA: a sfera, in ottone cromato. Resta aperta fino a quando non la si chiude. E' completa di spruzzatore, opportunamente protetto. Attivazione mediante valvola a comando manuale. CARTELLO SEGNALATORE: pittogramma di uso internazionale, in dotazione all'unità. CONTROLLO FLUSSO: dispositivo automatico, a doppio funzionamento, per assicurare un flusso costante di acqua anche in caso di variazione di pressione in rete. MONTAGGIO: può essere montato alla parete (staffa inclusa, vite non inclusa). ALIMENTAZIONE: 1/2" IPS. PESO: kg 2,5 ca.

Packing: 1 pz


Imballo minimo per ordine: 1 pz.

Scatola: 1 pz. - volume m³ 0,08 - peso kg.3,5

Articolo dotato di codice a barre



Linea Protezione Capo



Art. 427 [EN 397]



8 011818 095739

Elmetto giallo in polietilene in confezione appendibile EN397 - 440V

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 10 pezzi

Scatola: 10 pezzi - volume m³ 0,10 - peso kg. 4

Articolo dotato di codice a barre

Art. 427BI [EN 397]



8 011818 095746

Elmetto bianco in polietilene in confezione appendibile EN397 - 440V

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 10 pezzi

Scatola: 10 pezzi - volume m³ 0,10 - peso kg. 4

Articolo dotato di codice a barre

Art. 427AR [EN 397]



8 011818 095753

Elmetto arancio in polietilene in confezione appendibile EN397 - 440V

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 10 pezzi

Scatola: 10 pezzi - volume m³ 0,10 - peso kg. 4

Articolo dotato di codice a barre

Art. 427A [EN 397]



8 011818 128697

Fettuccia sottogola regolabile per elmetto (adattabile agli articoli 427, 427SC, 427RE, 427REB, 427REBL, 427RER)

Packing: 10 pezzi

Imballo minimo per ordine: 10 pezzi

Scatola: 10 pezzi - volume m³ 0,03 - peso kg. 0,50

Articolo dotato di codice a barre

Art. 427-SC [EN 397]



8 423343 200128

Elmetto giallo in polietilene EN397 - 440V

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 20 pezzi

Scatola: 20 pezzi - volume m³ 0,15 - peso kg. 7

Articolo dotato di codice a barre

Art. 427BI-SC [EN 397]



8 423343 200111

Elmetto bianco in polietilene EN397 - 440V

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 20 pezzi

Scatola: 20 pezzi - volume m³ 0,15 - peso kg. 7

Articolo dotato di codice a barre

Art. 427AR-SC [EN 397]



8 423343 200173

Elmetto arancio in polietilene EN397 - 440V

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 20 pezzi

Scatola: 20 pezzi - volume m³ 0,15 - peso kg. 7

Articolo dotato di codice a barre

Art. 427BL-SC [EN 397]



8 423343 200135

Elmetto blu in polietilene EN397 - 440V

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 20 pezzi

Scatola: 20 pezzi - volume m³ 0,15 - peso kg. 7

Articolo dotato di codice a barre

Art. 427RO-SC [EN 397]



8 423343 200159

Elmetto rosso in polietilene EN397 - 440V

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 20 pezzi

Scatola: 20 pezzi - volume m³ 0,15 - peso kg. 7

Articolo dotato di codice a barre



CE Art. 427RE [EN397]



8 011818 111972

Elmetto regolabile tramite rotella colore giallo

Applicazione: Edilizia**Packing:** 1 pezzo**Imballo minimo per ordine:** 10 pz.**Scatola:** 10 pz. - volume m³ 0,08 - peso kg. 4**Articolo dotato di codice a barre****A richiesta altri colori:** art. 427 REB Bianco - art. 427 REBL Blu
art. 427 RER Rosso

CE Art. 430 [EN397 - EN352]



8 011818 095708

Casco di sicurezza completo di cuffie e rete

Applicazione: Edilizia - Forestale**Packing:** 1 pz.**Imballo minimo per ordine:** 1 pz.**Scatola:** 1 pz. - volume m³ 0,03 - peso kg. 1**Articolo dotato di codice a barre**

CE Art. 429 [EN397 - EN352]



8 011818 095722

Elmetto con cuffia antirumore e visiera

Applicazione: Edilizia**Packing:** 1 pz.**Imballo minimo per ordine:** 1 pz.**Scatola:** 1 pz. - volume m³ 0,03 - peso kg. 1,5**Articolo dotato di codice a barre**

CE Art. 428 [EN397 - EN352]



8 011818 095692

Elmetto con cuffia antirumore

Applicazione: Edilizia**Packing:** 1 pz.**Imballo minimo per ordine:** 1 pz.**Scatola:** 1 pz. - volume m³ 0,03 - peso kg. 1,2**Articolo dotato di codice a barre**

CE Art. 14R [CE EN 812]



8 011818 124880

Cappellino con supporto antiurto. Resistenza 12,5 Joule

Taglia: unica regolabile**Applicazione:** industria, magazzini, edilizia**Packing:** in busta da 1 pezzo**Imballo minimo per ordine:** 1 pezzo**Scatola:** 10 pezzi - volume m³ 0,05 - peso kg 5**Articolo dotato di codice a barre**

Safety-walk™ General Purpose

Per applicazioni generali su scale, ingressi, condomini, rampe, macchinari. Per superfici porose e per superfici esterne. Disponibili altri colori a richiesta.

	Articolo	Descrizione prodotto	Pz. per conf.	Pz. per scatola	Codice a Barre
STRISCE	84438 3M	(h mm 19 x mt 0,61) Nero	3 pack x 50	150	8 011818 148411
	84439 3M	(h mm 150 x mm 610) Nero	5	5	8 011818 148428
ROTOLI	84443 3M	(h mm 19 x mt 18,2) Nero	4	4	8 011818 148435
	27680 3M	(h mm 25 x mt 18,2) Nero	4	4	5 010027 763821
	24911 3M	(h mm 25 x mt 18,2) Trasparente	4	4	8 011818 148459
	24912 3M	(h mm 25 x mt 18,2) Giallo	4	4	8 011818 148459
	25652 3M	(h mm 50 x mt 18,2) Nero	2	2	8 011818 131604
	25235 3M	(h mm 50 x mt 18,2) Trasparente	2	2	8 011818 148466
	1300AG	(h mm 100 x mt 18,2) Nero	1	1	5 010027 761254
	25787 3M	(h mm 150 x mt 18,2) Nero	1	1	8 011818 148473
	28526 3M	(h mm 300 x mt 18,2) Nero	1	1	8 011818 148480
	25177 3M	(h mm 600 x mt 18,2) Nero	1	1	8 011818 148497



Safety-walk™ Resilient Fine

Adatto ad aree umide di caminamento a piedi nudi



	Articolo	Descrizione prodotto	Pz. per conf.	Pz. per scatola	Codice a Barre
ROTOLI	27956 3M	(h mm 25 x mt 18,2) Bianco	4	4	8 011818 128536
	29485 3M	(h mm 25 x mt 18,2) Trasparente	4	4	8 011818 148503
	27851 3M	(h mm 50 x mt 18,2) Bianco	2	2	8 011818 148510
	25863 3M	(h mm 50 x mt 18,2) Trasparente	2	2	8 011818 148527
	28990 3M	(h mm 100 x mt 18,2) Bianco	1	1	8 011818 148534

DISPONIBILI IN ALTRI COLORI A RICHIESTA





Art. 423 - 430019



8 011818 126112

MINI Contenitore porta DPI - occhiali

Dimensioni: 23,6 x 12,0 x 12,0 cm

Applicazione: edilizia - officina

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 1 pz.

Scatola: 1 pz - volume m³ 0,05 - peso Kg 1

Articolo dotato di codice a barre

Art. 423 - 431519



8 011818 126044

MINI Contenitore porta DPI - cuffie

Dimensioni: 23,6 x 12,0 x 12,0 cm

Applicazione: edilizia - officina

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 1 pz.

Scatola: 1 pz - volume m³ 0,05 - peso Kg 1

Articolo dotato di codice a barre

Art. 423 - 432519



8 011818 125061

MINI Contenitore porta DPI - maschere

Dimensioni: 23,6 x 12,0 x 12,0 cm

Applicazione: edilizia - officina

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 1 pz.

Scatola: 1 pz - volume m³ 0,05 - peso Kg 1

Articolo dotato di codice a barre

Art. 423 - 433519



8 011818 126006

MINI Contenitore porta DPI - copricapi

Dimensioni: 23,6 x 12,0 x 12,0 cm

Applicazione: edilizia - officina

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 1 pz.

Scatola: 1 pz - volume m³ 0,05 - peso Kg 1

Articolo dotato di codice a barre

Art. 423 - 436519



8 011818 126068

MINI Contenitore porta DPI - cuffie + occhiali

Dimensioni: 23,6 x 12,0 x 12,0 cm

Applicazione: edilizia - officina

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 1 pz.

Scatola: 1 pz - volume m³ 0,05 - peso Kg 1

Articolo dotato di codice a barre

Art. 423 - 436019



8 011818 126037

MINI Contenitore porta DPI - guanti

Dimensioni: 23,6 x 12,0 x 12,0 cm

Applicazione: edilizia - officina

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 1 pz.

Scatola: 1 pz - volume m³ 0,05 - peso Kg 1

Articolo dotato di codice a barre



Art. 422 - 430510



MINI Contenitore porta DPI - occhiali
Dimensioni: 23,6 x 22,5 x 12,5 cm
Applicazione: edilizia - officina
Packing: 1 pezzo
Imballo minimo per ordine: 1 pz.
Scatola: 1 pz - volume m³ 0,05 - peso Kg 1
Articolo dotato di codice a barre



Art. 422 - 430519



MINI Contenitore porta DPI - occhiali
Dimensioni: 23,6 x 22,5 x 12,5 cm
Applicazione: edilizia - officina
Packing: 1 pezzo
Imballo minimo per ordine: 1 pz.
Scatola: 1 pz - volume m³ 0,05 - peso Kg 1
Articolo dotato di codice a barre

Art. 422 - 431019



MINI Contenitore porta DPI - cuffia
Dimensioni: 23,6 x 22,5 x 12,5 cm
Applicazione: edilizia - officina
Packing: 1 pezzo
Imballo minimo per ordine: 1 pz.
Scatola: 1 pz - volume m³ 0,05 - peso Kg 1
Articolo dotato di codice a barre

Art. 422 - 432019



MINI Contenitore porta DPI - cuffie + occhiali
Dimensioni: 3,6 x 22,5 x 12,5 cm
Applicazione: edilizia - officina
Packing: 1 pezzo
Imballo minimo per ordine: 1 pz.
Scatola: 1 pz - volume m³ 0,05 - peso Kg 1
Articolo dotato di codice a barre

Art. 422 - 433019



MINI Contenitore porta DPI - copricapi
Dimensioni: 23,6 x 22,5 x 12,5 cm
Applicazione: edilizia - officina
Packing: 1 pezzo
Imballo minimo per ordine: 1 pz.
Scatola: 1 pz - volume m³ 0,05 - peso Kg 1
Articolo dotato di codice a barre

Art. 422 - 434019



MINI Contenitore porta DPI - maschere
Dimensioni: 23,6 x 22,5 x 12,5 cm
Applicazione: edilizia - officina
Packing: 1 pezzo
Imballo minimo per ordine: 1 pz.
Scatola: 1 pz - volume m³ 0,05 - peso Kg 1
Articolo dotato di codice a barre

Art. 422 - 435019



MINI Contenitore porta DPI - guanti
Dimensioni: 23,6 x 22,5 x 12,5 cm
Applicazione: edilizia - officina
Packing: 1 pezzo
Imballo minimo per ordine: 1 pz.
Scatola: 1 pz - volume m³ 0,05 - peso Kg 1
Articolo dotato di codice a barre

Art. 422 - 437019



MINI Contenitore porta DPI - abiti
Dimensioni: 23,6 x 22,5 x 12,5 cm
Applicazione: edilizia - officina
Packing: 1 pezzo
Imballo minimo per ordine: 1 pz.
Scatola: 1 pz - volume m³ 0,05 - peso Kg 1
Articolo dotato di codice a barre

Art. 421 (Dim. cm21x16x11)



Contenitore per DPI
Applicazione: edilizia, officina
Packing: 1 pezzo
Dimensione: 21x16x11 cm
Imballo minimo per ordine: 1 pz
Scatola: 1 pz - volume m³ 0,05 - Peso Kg. 1,00
Articolo dotato di codice a barre



Art. 420 (Dim. cm27x22x11)



Contenitore per DPI
Applicazione: edilizia, officina
Packing: 1 pezzo
Dimensione: 27x22x11 cm
Imballo minimo per ordine: 1 pz
Scatola: 1 pz - volume m³ 0,07 - Peso Kg. 1,50
Articolo dotato di codice a barre



Art. 70BL



8 011818 113044

Zainetto porta DPI, H.43 P.19 LARGHEZZA 30

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 20 pz.

Scatola: 20 pz. - volume m³ 0,15 - Peso Kg. 10

Articolo dotato di codice a barre



Art. 417 407010



8 011818 126198

Appendi DPI - occhiali

Applicazione: edilizia, officina

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 1 pezzo

Scatola: 1 pz. - volume m³ 0,03

Peso Kg. 1

Articolo dotato di codice a barre

Art. 417 407110



8 011818 126235

Appendi DPI - elmetto

Applicazione: edilizia, officina

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 1 pezzo

Scatola: 1 pz. - volume m³ 0,03

Peso Kg. 1

Articolo dotato di codice a barre

Art. 417 407210



8 011818 126228

Appendi DPI - maschere

Applicazione: edilizia, officina

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 1 pezzo

Scatola: 1 pz. - volume m³ 0,03

Peso Kg. 1

Articolo dotato di codice a barre

Art. 417 407310



8 011818 126211

Appendi DPI - visiera

Applicazione: edilizia, officina

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 1 pezzo

Scatola: 1 pz. - volume m³ 0,03

Peso Kg. 1

Articolo dotato di codice a barre

Art. 417 407410



8 011818 126242

Appendi DPI - grembiule

Applicazione: edilizia, officina

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 1 pezzo

Scatola: 1 pz. - volume m³ 0,03

Peso Kg. 1

Articolo dotato di codice a barre

Art. 417 408010



8 011818 126204

Appendi DPI - cuffie

Applicazione: edilizia, officina

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 1 pezzo

Scatola: 1 pz. - volume m³ 0,03

Peso Kg. 1

Articolo dotato di codice a barre



Art. 128CE



Borsa HOT STUFF® portadispositivi di protezione individuale

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 1 pz.

Scatola: 1 pz. - volume m³ 0,15 - Peso Kg. 5

Articolo dotato di codice a barre



Art. 418 - 430012 (Elmetto)



MAXI Contenitore porta DPI - Elmetto

Dimensioni: 23,6 x 31,5 x 20,0 cm

Applicazione: edilizia - officina

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 1 pz.

Scatola: 1 pz - volume m³ 0,05 - peso Kg 2

Articolo dotato di codice a barre

Art. 418 - 430512 (Elmetto + occhiali)



MAXI Contenitore porta DPI -Elmetto+occhiali

Dimensioni: 23,6 x 31,5 x 20,0 cm

Applicazione: edilizia - officina

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 1 pz.

Scatola: 1 pz - volume m³ 0,05 - peso Kg 2

Articolo dotato di codice a barre

Art. 418 - 431512 (Elmetto + maschera)



MAXI Contenitore porta DPI

Elmetto + maschera

Dimensioni: 3,6 x 31,5 x 20,0 cm

Applicazione: edilizia - officina

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 1 pz.

Scatola: 1 pz - volume m³ 0,05 - peso Kg 2

Articolo dotato di codice a barre

Art. 418 - 431012 (Elmetto + cuffie)



MAXI Contenitore porta DPI

Elmetto + cuffie

Dimensioni: 23,6 x 31,5 x 20,0 cm

Applicazione: edilizia - officina

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 1 pz.

Scatola: 1 pz - volume m³ 0,05 - peso Kg 2

Articolo dotato di codice a barre

Art. 418 - 432512 (Maschera)



MAXI Contenitore porta DPI

Maschera

Dimensioni: 23,6 x 31,5 x 20,0 cm

Applicazione: edilizia - officina

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 1 pz.

Scatola: 1 pz - volume m³ 0,05 - peso Kg 2

Articolo dotato di codice a barre



Art. 418 - 433012 (Cuffie + occhiali)



MAXI Contenitore porta DPI - Cuffie + occhiali

Dimensioni: 23,6 x 31,5 x 20,0 cm

Applicazione: edilizia - officina

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 1 pz.

Scatola: 1 pz - volume m³ 0,05 - peso Kg 2

Articolo dotato di codice a barre

Art. 418 - 433512 (Visiera)



MAXI Contenitore porta DPI - Visiera

Dimensioni: 23,6 x 31,5 x 20,0 cm

Applicazione: edilizia - officina

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 1 pz.

Scatola: 1 pz - volume m³ 0,05 - peso Kg 2

Articolo dotato di codice a barre

Art. 418 - 440012 Porta occhiali 12 pz.



MAXI Porta occhiali 12 pz

Dimensioni: 23,6 x 31,5 x 20,0

Applicazione: edilizia - officina

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 1 pz.

Scatola: 1 pz - volume m³ 0,05 - peso Kg 2

Articolo dotato di codice a barre

Linea Cassette Pronto Soccorso



Art. 120CPS [DM 388 del 15/07/03]



8 011818 095371

626 All.2 maggiorato. Armadio metallico con contenuto fino a 2 dip.
CONTENUTO ARMADIO: n° 1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03 n° 2
paia guanti STERILI n° 1 disinf. 125ml IODOPOVID. 10% iodio PMC n° 1
soluzione fisiol. 250ml n° 3 garza 18x40 sterile singola n° 3 busta 20x20
garza idrofila sterile n° 2 cotone 50gr sacchetto n° 1 PLASTOSAN 20
cerotti ASSORTITI n° 1 pinza 8 cm STERILE n° 1 rocch. mt 5x2,5 cm
cerotto ad. n° 2 benda mt 3,5x10 cm orlata n° 1 FOR199 forbici Lister
cm 14,5 DIN 58279-A145 n° 1 laccio piatto emostatico n° 1 ICE PACK
ghiaccio istantaneo n° 1 sacchetto rifiuti 250x350 minigrip n° 1 telo
triangolare TNT cm 96x96x136 n° 1 coperta isotermica oro/arg. 160x210
n° 1 astuccio PIC 3 contenente: 3 bustine sapone liquido, 3 bustine
salviette disinfettanti, 2 bustine salviette ammoniaca n° 1 preparato
3,5 g GEL PER USTIONI sterile n° 1 tampobenda 80x100 DIN 13151 M
n° 2 telo 40x60 DIN 13152-BR per ustioni n° 1 istruzioni MULTILINGUA
pronto soccorso

Dim: 370x300x140mm. Peso: kg 3,80

Packing: 1 pz

Imballo minimo per ordine: 1 pz

Scatola: 1 pz - volume m³ 0,05 - Peso kg. 4

Articolo dotato di codice a barre



Art. 121 CPS [DM 388 del 15/07/03]



8 011818 095388

626 All.1 maggiorato. Armadio metallico con contenuto sup. a 2 dip.
CONTENUTO ARMADIO: n° 1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03 n° 5
paia guanti STERILI n° 1 mascherina+visiera paraschizzi n° 3 soluzione
fisiol. 500ml n° 2 disinfettante 500ml IODOPOVID. 10% iodio PMC n°
10 busta compr. garza cm 10x10 sterile 12 str n° 2 garza 18x40 sterile
singola n° 2 telo 40x60 DIN 13152-BR per ustioni n° 2 pinza STERILE
n° 2 cotone 50 gr sacchetto n° 1 ELASTOFIX benda tubolare elastica
n° 2 PLASTOSAN 20 cerotti ASSORTITI n° 1 forbici Lister cm 14,5
DIN 58279-A145 n° 2 rocchetti mt 5x2,5 cm cerotto ad. n° 3 laccio
piatto emostatico n° 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo n° 2 sacchetto
rifiuti 250x350 minigrip n° 1 termometro clinico CE con astuccio n° 1
sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio n° 4 benda mt 3,5x10
cm cellophane orlata n° 1 astuccio PIC 3 contenente: 3 bustine sapone
liquido, 3 bustine salviette disinfettanti PMC, 2 bustine salviette ammo-
niaca n° 1 PINOCCHIO+VENTO kit completo n° 1 coperta isotermica
oro/arg. 160x210 n° 1 telo triangolare TNT cm 96x96x136 n° 2 preparato
3,5 g GEL PER USTIONI sterile n° 2 benda elastica 4x6 DIN 61634 n° 1
tampobenda 80x100 DIN 13151 M n° 1 istruzioni MULTILINGUA pronto
soccorso

Dim: 402x202x483 mm - Peso: kg 8,40

Packing: 1 pz

Imballo minimo per ordine: 1 pz

Scatola: 1 pz - volume m³ 0,08 - Peso kg. 9

Articolo dotato di codice a barre



Art. 123 CPS [DM 388 del 15/07/03]



8 011818 095401

All.1 maggiorato. Casseta primo soccorso in ABS oltre 2 dip. CONTENUTO CASSETTA: n° 1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03 n° 5 paia guanti STERILI n° 1 mascherina + visiera paraschizzi n° 3 soluzione fisiol. 500ml n° 2 disinfettante 500ml IODOPOVID. 10% iodio PMC n° 10 busta compr. garza cm 10x10 sterile 12 str n° 2 garza 18x40 sterile singola n° 2 telo 40x60 DIN 13152-BR per ustioni n° 1 sacchetto gr 20 di cotone n° 2 pinza STERILE n° 1 ELASTOFIX benda tubolare elastica n° 2 rocch. mt 5x2,5 cm cerotto adesivo n° 2 PLASTOSAN 20 cerotti ASSORTITI n° 1 forbici Lister cm 14,5 DIN 58279-A145 n° 3 laccio piatto emostatico n° 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo n° 2 sacchetto rifiuti 250x350 minigrip n° 1 termometro clinico CE con astuccio n° 1 sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio n° 4 benda mt 3,5x10 cm orlata n° 1 astuccio PIC 3 contenente: 3 sapone liquido, 3 salviette disinfettanti, 2 salviette ammoniacale n° 1 PINOCCHIO+VENTO kit completo n° 1 coperta isoterma oro/arg. 160x210 n° 1 telo triangolare TNT cm 96x96x136 n° 2 preparato 3,5 g GEL PER USTIONI sterile n° 2 benda elastica 4x6 DIN 61634 n° 1 tampobenda 80x100 DIN 13151 M n° 1 istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso. Dotata di supporto per attacco a parete.

Dim: 443x338x147 mm - Peso: kg 8,30

Packing: 1 pz

Imballo minimo per ordine: 1 pz

Scatola: 1 pz - volume m³ 0,08 - Peso kg. 9

Articolo dotato di codice a barre



Art. 1400 [DM 388 del 15/07/03]



8 011818 095364

All.2 base. Casseta plastica primo soccorso fino a 2 dip. CONTENUTO CASSETTA: n° 1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03 n° 2 paia guanti STERILI n° 1 disinfettante 125ml IODOPOVID. 10% iodio PMC n° 1 soluzione fisiol. 250ml n° 1 garza cm18x40 sterile singola n° 3 busta cm 20x20 garza idrofila sterile n° 1 pinza STERILE n° 1 astuccio di cotone idrofilo n° 1 astuccio 10 cerotti PLASTOSAN assortiti n° 1 rocchetto cerotto ad. mt 5x2,5 cm ad. n° 1 benda mt 3,5x10 cm cellophane orlata n° 1 forbici Lister cm 14,5 DIN 58279 n° 1 laccio emostatico piatto n° 1 ICE PACK ghiaccio istantaneo n° 1 sacchetto rifiuti mm 250x350 minigrip n° 1 istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso. Dotata di supporto per attacco a parete.

Dim: 250x190x90 mm - Peso: kg 1,40

Packing: 1 pz

Imballo minimo per ordine: 1 pz

Scatola: 1 pz - volume m³ 0,05 - Peso kg. 2

Articolo dotato di codice a barre



Art. 1515



8 011818 095357

Casseta plastica per primo soccorso. CONTENUTO CASSETTA: n° 2 buste di garza sterile cm 18x40 n° 1 paio di forbici n° 1 pinzetta per medicazione n° 1 telo 60x40 sterile n° 1 pacchetto cotone idrofilo da gr 5 n° 1 conf. da 10 cerotti n° 1 pacchetto fazzoletti in carta n° 3 salviette disinfettanti n° 1 fasciatura adesiva cm 10x6 n° 1 benda di garza idrofila n° 1 rotolo cerotto mt 1x2 cm n° 1 paio di guanti protettivi n° 1 istruzioni pronto soccorso. Ideale per casa e/o auto.

Dim: 235x190x43 Peso: completo kg 0,3 - vuoto kg 0,15

Packing: 1 pz

Imballo minimo per ordine: 1 pz

Scatola: 1 pz - volume m³ 0,03 - Peso kg. 0,4

Articolo dotato di codice a barre



Art. 122 CPS [DM 388 del 15/07/03]



8 011818 095395

All.2 maggiorato. Casseta plastica primo soccorso (Peso completo: 2,20 kg) fino a 2 dip. CONTENUTO CASSETTA: n° 1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03 n° 2 paia guanti STERILI n° 1 disinfettante 125ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC n° 1 soluzione fisiologica 250ml n° 3 garza 18x40 sterile singola n° 1 confezione di cotone idrofilo n° 3 busta 10x10 garza idrofila sterile n° 1 PLASTOSAN 10 cerotti ASSORTITI n° 1 pinza STERILE n° 1 rocch. mt 5x2,5 cm cerotto adesivo n° 2 benda mt 3,5x10 cm orlata n° 1 forbici tagliabendaggi Lister cm 14,5 DIN 58279-A145 n° 1 laccio piatto emostatico n° 1 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso n° 1 sacchetto rifiuti 250x350 minigrip n° 1 telo triangolare TNT cm 96x96x136 n° 1 astuccio PIC 3 contenente: 3 sapone liquido, 3 salviette disinfettanti, 2 salviette ammoniacale n° 1 telo 40x60 DIN 13152-BR per ustioni n° 1 istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso. Dotata di supporto per attacco a parete.

Dim: 282x220x112 mm - Peso: kg 2,20

Packing: 1 pz

Imballo minimo per ordine: 1 pz

Scatola: 1 pz - volume m³ 0,05 - Peso kg. 2

Articolo dotato di codice a barre

Linea Cassette Pronto Soccorso



Art. 1434 [DM 388 del 15/07/03]



8 011818 095418

All.1 base. Casseta plastica primo soccorso oltre 2 dip. **CONTENUTO CASSETTA:** n° 1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03 n° 5 paia guanti STERILI n° 1 mascherina+visiera paraschizzi n° 3 soluzione fisiol. 500ml n° 2 disinfettante 500ml IODOPOVID. 10% iodio PMC n° 10 busta compr. garza cm 10x10 sterile 12 str n° 2 garza 18x40 sterile singola n° 2 telo 40x60 DIN 13152-BR per ustioni n° 2 pinza STERILE n° 1 cotone 20 gr sacchetto n° 1 ELASTOFIX benda tubolare elastica n° 2 astuccio 10 PLASTOSAN assortiti n° 2 rocchetto mt 5x2,5 cm cerotto adesivo n° 1 forbici Lister cm 14,5 DIN 58279-A145 n° 3 laccio piatto emostatico n° 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo n° 2 sacchetto rifiuti 250x350 minigrip n° 1 termometro clinico CE con astuccio n° 1 sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio n° 1 istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso. Dotata di supporto per attacco da parete

Dim: 395x270x135 mm - Peso: kg 6,20

Packing: 1 pz

Imballo minimo per ordine: 1 pz

Scatola: 1 pz - volume m³ 0,08 - Peso kg. 7

Articolo dotato di codice a barre



Art. 1512 [DM 388 del 15/07/03]



8 011818 095333

All.1 base. Armadio metallico con contenuto superiore a 2 dip. **CONTENUTO ARMADIO:** n° 1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03 n° 5 paia guanti STERILI n° 1 mascherina + visiera paraschizzi n° 3 soluzione fisiol. 500ml n° 2 disinfettante 500ml IODOPOVID. 10% iodio PMC n° 10 busta compr. garza cm 10x10 sterile 12 str n° 2 garza 18x40 sterile singola n° 2 telo 40x60 DIN 13152-BR per ustioni n° 2 pinza 8cm STERILE n° 1 cotone 50gr sacchetto n° 1 ELASTOFIX benda tubolare elastica n° 2 astuccio 10 PLASTOSAN assortiti n° 2 rocchetto mt 5x2,5 cm cerotto adesivo n° 1 forbici Lister cm 14,5 DIN 58279-A145 n° 3 laccio piatto emostatico n° 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo n° 2 sacchetto rifiuti mm 250x350 minigrip n° 1 termometro clinico CE con astuccio n° 1 sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio n° 1 istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso

Dim: 460x300x140 mm - Peso: kg 7,5

Packing: 1 pz

Imballo minimo per ordine: 1 pz

Scatola: 1 pz - volume m³ 0,08 - Peso kg. 8

Articolo dotato di codice a barre

Art. 1514 [DM 388 del 15/07/03]



8 011818 095432

Contenuto di ricambio per all.1 base. Idoneo per più di 2 dipendenti. Per art. 121 cps, 123 cps, 1512 e 1434. **CONTENUTO:** n° 1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03 n° 5 paia guanti STERILI n° 1 mascherina + visiera paraschizzi n° 3 flacone soluzione fisiol. 500ml CE n° 2 disinfettante 500ml IODOPOVID. 10% iodio PMC n° 10 busta compr. garza cm 10x10 sterile 12 str n° 2 garza 18x40 sterile singola n° 2 telo 40x60 DIN 13152-BR per ustioni n° 2 pinza STERILE n° 1 ELASTOFIX benda tubolare elastica n° 1 sacchetto di cotone n° 2 astuccio 10 PLASTOSAN assortiti n° 2 rocchetto mt 5x2,5 cm cerotto adesivo n° 1 forbici Lister cm 14,5 DIN 58279-A145 n° 3 laccio piatto emostatico n° 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo n° 2 sacchetto rifiuti mm 250x350 minigrip n° 1 termometro clinico CE con astuccio, n° 1 benda mt 3,5x10 cm orlata n° 1 istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso. **PER RISPETTARE IL DM388 E' NECESSARIO INTEGRARE IL CONTENUTO CON LO SFIGMOMANOMETRO CHE IN QUESTO PACCO NON E' COMPRESO**

Peso: kg 4,00 circa

Packing: 1 pz

Imballo minimo per ordine: 1 pz

Scatola: 1 pz - volume m³ 0,05 - Peso kg. 4,5

Articolo dotato di codice a barre

Art. 1513 [DM 388 del 15/07/03]



8 011818 095425

Contenuto di ricambio idoneo fino a 2 dip. per all.2 base (120CPS, 122CPS, 1400 e 1500). **CONTENUTO:** n° 1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03 n° 2 paia guanti latex STERILI n° 1 disinfettante 125ml IODOPOVID. 10% iodio PMC n° 1 soluzione fisiol. 250ml n° 1 garza 18x40 sterile singola n° 3 busta 20x20 garza idrofila sterile n° 1 pinza 8cm STERILE n° 1 conf. cotone idrofilo n° 1 astuccio 10 PLASTOSAN assortiti n° 1 rocchetto mt 5x2,5 cm cerotto adesivo n° 1 benda mt 3,5x10 cm orlata n° 1 forbici Lister cm 14,5 DIN 58279-A145 n° 1 laccio piatto emostatico n° 1 ICE PACK ghiaccio istantaneo n° 1 sacchetto rifiuti mm 250x350 minigrip n° 1 istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso

Peso: kg 1,05

Packing: 1 pz

Imballo minimo per ordine: 1 pz

Scatola: 1 pz - volume m³ 0,03 - Peso kg. 1,2

Articolo dotato di codice a barre



Art. 1500 [DM 388 del 15/07/03]



8 011818 095326

All.2 base. Armadio plastico primo soccorso fino a 2 dip. CONTENUTO ARMADIO: n° 1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03 n° 2 paia guanti STERILI n° 1 disinfettante 125ml IODOPOVID. 10% iodio PMC n° 1 soluzione fisiol. 250ml n° 1 garza 18x40 sterile singola n° 3 busta 20x20 garza idrofila sterile n° 2 sacchetto gr 50 di cotone n° 1 pinza STERILE n° 1 astuccio 10 cerotti PLASTOSAN assortiti n° 1 rochetto mt 5x2,5 cm cerotto adesivo n° 1 benda mt 3,5x10 cm cellophane orlata n° 1 forbici Lister cm 14,5 DIN 58279-A145 n° 1 laccio piatto emostatico n° 1 ICE PACK ghiaccio istantaneo n° 1 sacchetto rifiuti mm 250x350 minigrip n° 1 istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso

Dim: 370x220x140 mm

Peso: 2,10 kg.

Packing: 1 pz

Imballo minimo per ordine: 1 pz

Scatola: 1 pz - volume m³ 0,03 - Peso kg. 2,50

Articolo dotato di codice a barre



Art. 1517



8 011818 427133

Soluzione salina sterile per lavaggio oculare ml. 500

Packing: 10 pz

Imballo minimo per ordine: 10 pz

Scatola: 10 pz - volume m³ 0,05 - Peso kg. 8

Articolo dotato di codice a barre



Art. 1519



8 011818 141054

Stazione lavaggio oculare DROP

Packing: 1 pz

Imballo minimo per ordine: 1 pz

Scatola: 1 pz - volume m³ 0,05 - Peso kg. 5

Articolo dotato di codice a barre



ANTI-RUMORE





Normative protezione udito	pag. 372
Linea auricolari 3M.....	pag. 376
Cuffie auricolari 3M	pag. 378
Linea protezione udito	pag. 380



PROTEZIONE DELL'UDITO

Il rumore è un problema presente in moltissime situazioni lavorative: per questo esistono diversi tipi di protettori ed è importante delineare i criteri di scelta per garantire ai lavoratori il protettore più idoneo.

La norma vigente si è preoccupata di fornire delle linee guida per determinare quale tipo di protettore auricolare sia più idoneo a proteggere l'udito a seconda delle situazioni lavorative. L'art. 4 del Decreto legislativo 626/94 richiede che il datore di lavoro faccia una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro esistenti nella propria azienda, individui le misure di prevenzione e protezione idonee a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori oltre a presentare il programma di attuazione di tali misure.

A seconda dei risultati emersi dalla valutazione, il datore di lavoro dovrà fornire dei protettori auricolari rispondenti ai requisiti di sicurezza CE definiti dalla norma EN 352 (EN 352-1 cuffie, auricolari, EN 352-3 cuffie per elmetto, EN 352-4 cuffie attive).

La valutazione del rumore industriale viene effettuata in base al D.Lvo 15/8/91 n° 277, il quale indica che l'esposizione personale quotidiana di un lavoratore, espressa in dB(A) e calcolata nelle 8 ore giornaliere, non deve superare gli 85 dB(A)

Se tale livello viene superato (>85 dB(A)), il datore di lavoro deve mettere a disposizione i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) ai lavoratori tramite un programma di formazione. Quando il livello di rumore giornaliero supera i 90 dB(A), i lavoratori hanno l'obbligo di indossare i DPI, oltre a ricevere un adeguato addestramento.


Le tabelle indicate per ogni articolo sono espresse a rappresentare con valutazioni medie simboleggiate dalle lettere in decibel H, M, L che esprimono rispettivamente l'attenuazione media alle alte, medie e basse frequenze e il valore SNR che è l'attenuazione media del protettore su tutto lo spettro delle frequenze. I valori H,M,L e SNR sono ottenuti secondo la EN 24869-1 partendo dai valori della protezione presunta (APVf) del protettore.

ESISTONO QUINDI 3 METODI PER LA SCELTA DELL'OTOPROTETTORE IN BASE ALL'ATTENUAZIONE:

- 1) metodo per banda in ottava
- 2) metodo H,M,L
- 3) metodo SNR

Quest'ultimo, il più usato, si calcola partendo dal livello di rumore presente nell'ambiente, sottraendo da esso il valore SNR del nostro protettore e se il risultato sarà inferiore a 85 dB(A) avremo il protettore idoneo. Inoltre, è importante verificare le caratteristiche dell'ambiente di lavoro e dell'attività lavorativa per individuare un otoprotettore che abbia un buon indice di confortevolezza.





Inserti Auricolari con archetto 1310

a norma EN 352.2 - Marcatura CE



Art. 1310 - 3M [CE EN 352.2]



5 010027 749245

Inserti auricolari con archetto SNR=25 dB
CPN: 1310
Applicazione: visitatori
Packing: 10pz. per conf.
Imballo minimo per ordine: 10 pz
Scatola: 50 pz. - volume m³ 0,08 - Peso kg. 4
Articolo dotato di codice a barre

Art. 1311 - 3M [CE EN 352.2]



5 010027 749221

Tamponi ricambio per archetti
CPN: 1311
Applicazione: visitatori
Packing: 20 coppie per conf.
Imballo minimo per ordine: 100 coppie
Scatola: 100 coppie - volume m³ 0,08 - Peso kg. 4
Articolo dotato di codice a barre

Inserti Auricolari monouso 1100/1110



Art. 1100



4 001895 874819

Inserti auricolari monouso SNR=37 dB
CPN: 1100
Applicazione: Industria, officina, agricoltura
Packing: 200 coppie per conf.
Imballo minimo per ordine: 1000 coppie
Scatola: 1000 coppie - volume m³ 0,10 - Peso kg. 9
Articolo dotato di codice a barre

Art. 1110



4 001895 874833

Inserti auricolari monouso con cordicella SNR=37 dB
CPN: 1110
Applicazione: Industria, officina, agricoltura
Packing: 100 coppie per conf.
Imballo minimo per ordine: 500 coppie
Scatola: 500 coppie - volume m³ 0,08 - Peso kg. 7
Articolo dotato di codice a barre

Inserti Auricolari monouso 1120/1130



Art. 1120 - 3M



4 001895 900686

Inserti auricolari monouso SNR=34 dB
CPN: 1120
Applicazione: industria
Imballo minimo per ordine: 200 coppie
Packing: 200 coppie per conf.
Scatola: 1000 coppie - volume m³ 0,08 - Peso kg. 8
Articolo dotato di codice a barre



Art. 1130 - 3M



4 001895 900723

Inserti auricolari monouso con cordicella SNR=34 dB
CPN: 1130
Applicazione: industria
Packing: 100 coppie per conf.
Imballo minimo per ordine: 100 coppie
Scatola: 500 coppie - volume m³ 0,08 - Peso kg. 7
Articolo dotato di codice a barre

**3M****Inserti Auricolari riutilizzabili SERIE 1200**

a norma EN 352.2 - Marcatura CE

CE Art. 1261 - 3M

5 010027 818644



Inserti auricolari monouso SNR=25 dB

CPN: 1261**Applicazione:** industria**Packing:** 50 coppie per conf.**Imballo minimo per ordine:** 50 coppie**Scatola:** 250 coppie - volume m³ 0,08 - Peso kg. 8**Articolo dotato di codice a barre****CE** Art. 1271-3M

5 010027 818668



Inserti auricolari monouso con

cordicella SNR=25 dB

CPN: 1271**Applicazione:** industria**Packing:** 50 coppie per conf.**Imballo minimo per ordine:** 50 coppie**Scatola:** 250 coppie**Articolo dotato di codice a barre****CE** Art. 1281

4 046719 085705



Inserti auricolari SNR=21 dB

CPN: 1281**Applicazione:** industria**Packing:** 50 coppie per conf.**Imballo minimo per ordine:** 50 coppie**Scatola:** 250 coppie - volume m³ 0,08 - Peso kg. 8**Articolo dotato di codice a barre****CE** Art. 1291

4 046719 085729

Inserti auricolari con

cordicella SNR=21 dB

CPN: 1291**Applicazione:** industria**Packing:** 50 coppie per conf.**Imballo minimo per ordine:** 250 coppie**Scatola:** 250 coppie - volume m³ 0,08 - Peso kg. 8**Articolo dotato di codice a barre****Dispenser Inserti Auricolari 3M 1100****CE** Art. 1100 - DP

4 046719 019373



Dispenser da muro per inserti auricolari 3M 1100 (contiene 500 paia + 500 ricambio)

CPN: 1100DP**Applicazione:** industria**Packing:** 1 per conf. (1000 paia)**Imballo minimo per ordine:** 1 conf.**Scatola:** 1 pz. (1000 paia) - volume m³ 0,10 -

Peso kg. 10

Articolo dotato di codice a barre**CE** Art. 1100 - R

4 046719 019403

Ricarica per Dispenser per inserti auricolari 3M

1100 (contiene 2000 paia di inserti 3M 1100 / 500

paia per conf.) Il dispenser può contenere fino a

700 paia di inserti auricolari. L'erogazione avviene

per singoli inserti auricolari

CPN: 1100-R**Applicazione:** industria**Packing:** 2000 coppie per conf.**Imballo minimo per ordine:** 2000 coppie**Scatola:** 2000 coppie - volume m³ 0,10 - Peso kg. 10**Articolo dotato di codice a barre**

Cuffie Auricolari

a norma EN 352:2002 - Marcatura CE

CE Art. 1430



4 001895 844768

Cuffie auricolari

SNR=24 dB

CPN: H4A 300

Applicazione: industria, edilizia, agricoltura

Packing: 1 pz. per conf.

Imballo minimo per ordine: 1 pz

Scatola: 20 pezzi - volume m³

0,10 - Peso kg. 5

Articolo dotato di codice a barre



CE Art. 1435/P



8 711428 027198

Cuffia auricolare "PELTOR" OPTIME I

SNR=27dB

CPN: H510A

Applicazione: industria, edilizia

Packing: 1 pz. per conf.

Imballo minimo per ordine: 1 pz.

Scatola: 20 pz. - volume m³ 0,10 - Peso kg. 5

Articolo dotato di codice a barre



CE Art. 1440/P



8 011818 148251

Cuffia auricolare "PELTOR" OPTIME II SNR=31dB

CPN: H520A

Applicazione: industria, edilizia

Packing: 1 pz per conf.

Imballo minimo per ordine: 1 pz.

Scatola: 20 pezzi - volume m³ 0,10 - Peso kg. 5

Articolo dotato di codice a barre



CE Art. 1520-3M [EN 352.4:2001]



4 001895 817625

Cuffie ad attenuazione controllata SNR=26 dB

CPN: MT16H210F

Applicazione: industria, edilizia, agricoltura

Packing: 1 pz. per conf.

Imballo minimo per ordine: 1 pz

Scatola: 2 pezzi - volume m³ 0,03 - Peso kg. 1

Articolo dotato di codice a barre



CE Art. 1445 [EN 352.1]



3 134375 411882

Cuffie auricolari ad alta attenuazione

SNR=32 dB

CPN: 1445

Applicazione: industria, edilizia, agricoltura

Packing: 1 pz. per conf.

Imballo minimo per ordine: 1 pz.

Scatola: 6 pezzi - volume m³ 0,08 - Peso kg. 1,5

Articolo dotato di codice a barre

Art. 1450 3M [EN352.3:2002 SNR=26dB]



8 711428 041248

Cuffie auricolari per elmetto 1465. Bardatura in acetale e acciaio, coppie in ABS, tamponi in poliuretano, cuscinetti in PVC. Peso gr 225. Le principali prove previste dalla norma EN352 superate dal prodotto riguardano: adattabilità, tensione dell'archetto, pressione del cuscinetto, resistenza all'urto, infiammabilità. Cuscinetti e tamponi in schiuma

CPN: H510P3 Giallo

Applicazione: lavorazione metalli, automobilistica, edilizia, produzione energia, metalmeccanica.

Imballo minimo per ordine: 1 pz.

Scatola: 20 pz - volume m³ 0,10 - Peso kg. 5

Articolo dotato di codice a barre



Art. 1465 [EN397 - 440V]



5 010027 725720

Elmetto con bardatura e sospensione a 6 punti, con un nuovo sistema di attenuazione degli urti. Calotta in polietilene ad alta densità, regginuca e agganci bardatura in polietilene a bassa densità, fascia antisudore e bardatura in poliestere. Peso gr. 350. Prove facoltative: basse temperature -30°C, isolamento elettrico 440 vac., deformazioni laterali LD, schizzi metalli fusi MM. Sospensioni a 6 punti e sottogola

CPN: G3000 Giallo

Applicazione: edilizia, lavorazione metalli, petrolchimica, metalmeccanica, chimica, automobilistica, produzione energia.

Imballo minimo per ordine: 1 pezzo

Scatola: 20 pezzi - volume m³ 0,10 - Peso kg. 5

Articolo dotato di codice a barre

Art. 1460 [EN397 - EN352.3]



8 711428 041279

Kit elmetto / cuffie auricolari SNR=26 dB

CPN: H510P3 + G3000

Applicazione: industria, edilizia, agricoltura

Imballo minimo per ordine: 1 pezzo

Scatola: 2 pezzi - volume m³ 0,05 - Peso kg. 3

Articolo dotato di codice a barre

CE Art. 1236 [(EN352-2) SNR 21dB]



8 011818 111996

Inserti auricolari con cordicella arancio

Applicazione: industria

Packing: 50 paia

Imballo minimo per ordine: 50paia

Scatola: 50 paia - volume m³ 0,08

Peso kg. 2

Articolo dotato di codice a barre



CE Art. 1237 [(EN352-2) SNR 21dB]



8 011818 112009

Inserti auricolari con cordicella/verde

Applicazione: industria

Packing: 50 paia

Imballo minimo per ordine: 50 paia

Scatola: 50 paia - volume m³ 0,08

Peso kg. 2

Articolo dotato di codice a barre



CE Art. 710T [(EN352-2) SNR 37dB]



8 011818 106374

Inserti auricolari monouso c/packing
appendibile (conf. da 5 paia)

Applicazione: industria

Packing: 20 confezioni

Imballo minimo per ordine: 20 conf.

da 5 paia

Scatola: 20 conf. - volume m³ 0,08

Peso kg. 1,5

**Articolo dotato di codice a barre e
confezione appendibile**



CE Art. 708 QD30 [EN352 - 2 SNR 28 dB]



8 011818 126402

Tappi auricolari con intercapedine metallica
riutilizzabili preformati con cordicella. In
materiale plastico morbido e confortevole.
Materiale ipoallergenico (100 paia). Partico-
larmente indicato nell'industria alimentare

Applicazione: industria

Packing: 100 paia

Imballo minimo per ordine: 100 paia

Scatola: 100 pa - volume m³ 0,08 - Peso kg. 3

Articolo dotato di codice a barre



CE Art. 710 QB4 [(EN352 - 2) SNR 19dB]



8 011818 107227

Inserti auricolari con archetto con
packing appendibile

Applicazione: visitatori


Packing: 10 pezzi

Imballo minimo per ordine: 10 pz.

Scatola: 10 pz. - volume m³ 0,08

Peso kg. 1,5

**Articolo dotato di codice a barre e
confezione appendibile**





Cuffie Auricolari

a norma EN 352:2002 - Marcatura CE

Art. 419 [EN352 -1 (SNR 30 dB)]



8 011818 095951

Cuffia antirumore pieghevole con archetto confortevole completo di materassino. Ottima attenuazione del rumore nelle alte e basse frequenze

Applicazione: industria, edilizia, agricoltura

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 1 pz.

Scatola: 20 pz. - volume m³ 0,10 - Peso kg. 7

Articolo dotato di codice a barre



Art. 419A [EN352 -1 (SNR 30 dB)]



8 011818 095968

Cuffia antirumore pieghevole

Applicazione: industria, edilizia, agricoltura

Packing: 10 pezzi

Imballo minimo per ordine: 10 pz.

Scatola: 10 pz. - volume m³ 0,10 - Peso kg. 7

Articolo dotato di codice a barre e confezione appendibile

Art. 419 BLISTER [EN352 -1 (SNR 30 dB)]



8 011818 090338

Confezione in BLISTER appendibile

Imballo minimo per ordine: pz. 10



Art. 114 [EN352 -1 (SNR 27 dB)]



8 011818 095784

Cuffia antirumore in polipropilene

Applicazione: industria, edilizia, agricoltura

Packing: 10 pezzi

Imballo minimo per ordine: 10 pz.

Scatola: 10 pz. - volume m³ 0,07 - Peso kg. 7

Articolo dotato di codice a barre e confezione appendibile



Art. 707 [EN352 -1 (SNR 23 dB)]



8 011818 112023

Cuffia antirumore – rossa SNR 23 dB

Applicazione: industria, edilizia, agricoltura

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 1 pz.

Scatola: 20 pz. - volume m³ 0,10 - Peso kg. 10

Articolo dotato di codice a barre



Art. 708 [EN352 -1 (SNR 23 dB)]



8 011818 112016

Cuffia antirumore – blu SNR 23 dB

Applicazione: industria, edilizia, agricoltura

Packing: 1 pezzo

Imballo minimo per ordine: 1 pz.

Scatola: 20 pz. - volume m³ 0,10 - Peso kg. 10

Articolo dotato di codice a barre